

ПАМ'ЯТАЙТЕ: Виконання Вами цих рекомендацій – спрямоване на попередження заносу АЧС на територію Ваших підприємств та запобігання економічних збитків.

У випадку підозри на захворювання та в разі загибелі свиней терміново повідомляти:

① **Головне управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області:**

адреса: 58004, м. Чернівці,
вул. Сторожинецька, 115,
тел./факс: (03722) 7-34-09, 55-83-77
E-mail: bucvem@i.ua

① **Управління державного контролю Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області:**

адреса: 58004, м. Чернівці,
вул. Сторожинецька, 115
тел./факс: (03722) 4-75-81
E-mail: bucvem@i.ua

① **Відділ державної інспекції:**

Адреса: 58004, м. Чернівці,
вул. Сторожинецька, 115,
тел./факс: (03722) 4-75-81
E-mail: bucvem@i.ua

① **Відділ безпечності харчових продуктів:**

адреса: 58004, м. Чернівці,
вул. Сторожинецька, 115
тел./Факс: (0372) 51-08-23
E-mail: bucvem@i.ua

Телефони гарячих ліній

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території Чернівецької області:

① Урядова телефонна «гаряча лінія»
15-45, 0-800-507-309

① Державна служба з надзвичайних ситуацій – (101) або оперативний черговий ДСНС у Чернівецькій області
(0372) 58-91-23, 51-56-19

① Головне управління національної поліції в Чернівецькій області –
(0372) 52-68-35

① Управління СБУ в Чернівецькій області – **(0372) 54-02-04**

① Прокуратура Чернівецької області -
(0372) 52-22-55,

① Оперативний черговий управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА - **(0372) 55-39-38**

① Оперативний відділ служби екстреної (швидкої) медичної допомоги –
(0372) 550-103

① Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області - **(0372) 58-38-84**

① Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА - **(0372) 52-32-69**

① Департамент соціального захисту населення Чернівецької ОДА –
(03722) 4-55-37

НМЦ ЦЗ та БЖД Чернівецької області:
58001, м. Чернівці, вул. Кордуби, 9,
т. (0372) 57-75-17, ф. (0372) 52-47-48,
<http://cv.nmc.dsns.gov.ua/>

e-mail: nmc.chernivtsi@dsns.gov.ua,
metodcv_nmc@ukr.net (обласний методичний кабінет)



Навчально-методичний
центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Чернівецької області

ІНФОРМУЄ...

ПРО НЕБЕЗПЕКУ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ ТВАРИН



Африканська чума
свиней загрожує
свинарству!
Будь на сторожі!



пам'ятка населенню

Чернівці

! **Африканська чума свиней (АЧС)** - висококонтагіозне захворювання домашніх і диких свиней, яке зазвичай протікає з явищами септицемії, викликається вірусом, вірусоносійство АЧС продовжується 2 роки і більше.

! **Інкубаційний період** захворювання залежить від кількості вірусу, що поступив до організму, стану тварини, важкість перебігу може тривати від 2 до 6 діб.

! Вакцин і медикаментів, які захищають від цієї хвороби, **НЕ ІСНУЄ**. Все поголів'я свиней в господарствах, куди проникає вірус, гине.

! **ЛЮДИ НА АФРИКАНСЬКУ ЧУМУ НЕ ХВОРІЮТЬ.**

! Вірус надзвичайно стійкий до високої температури і може жити місяцями в тушах свиней, фекаліях, замороженому чи копченому м'ясі. Вірус стійкий до висушування, заморожування та гниття. При кімнатній температурі вірус зберігається протягом 18 місяців.

! **Основним джерелом** поширення інфекції є хворі тварини, що виділяють у навколишнє середовище вірус із секретами й екскрементами.

! **Тварини заражаються** через предмети відходу, травний тракт із інфікованими кормами й водою, через дихальні шляхи й ушкоджену шкіру, через корми, пасовища, забруднений транспорт у якому перевозять хворих тварин. В разі забою хворих тварин, м'ясопродукти є фактором поширення хвороби.

! **Механічними переносниками** вірусу можуть бути птахи, домашні й дикі тварини, гризуни, нашірні паразити (деякі види кліщів і воші), що були в контакті із хворими й загнаними свинями.

ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОТІКАЄ БЛИСКАВИЧНО, ГОСТРО, ПІДГОСТРО І ХРОНІЧНО.

🇷🇺 **Блискавична форма** характерна різким підвищенням температури тіла до 40.5–42.5 С. Інколи відмічається кашель, втрата апетиту, спрага. Через 1–2 дні температура знижується, настає параліч задніх кінцівок, тварини гинуть.

🇷🇺 **Гостра форма** захворювання характеризується підвищення температури тіла протягом усього періоду хвороби. За декілька годин до загибелі знижується до 37 – 35 С. Шкіра набуває синюшного кольору особливо на кінчиках вух, п'ятка, на підгрудді, вентральній стінці живота, а в кінці хвороби численні крововиливи з'являються скрізь. Загибель настає через 4 – 10 діб.

🇷🇺 **Підгостра форма** захворювання вважається такою, якщо хвороба триває 3 – 4 тижні. У тварин спостерігається виснаження, набряки суглобів і некрози шкіри. Такі тварини стають носіями збудниками цього захворювання.

🇷🇺 **Хронічна форма** захворювання характеризується втратою маси тіла, періодичне підвищення температури тіла, артрит, збільшення суглобів, респіраторні ознаки, пригнічення. Тварина може хворіти декілька місяців, а потім гине.

ПРОФІЛАКТИКА

① **Власникам господарств** та особистих підсобних господарств, у яких є свинопоголів'я, необхідно дотримувати **ряд правил**, виконання яких дозволить зберегти здоров'я тварини й уникнути економічних втрат:

👉 суворо дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог;

👉 надавати поголів'я свиней для проведення ветслужбою вакцинацій (обов'язкове проведення вакцинацій проти класичної чуми свиней);

👉 утримувати поголів'я в закритому режимі (територія огорожена, наявність дезбар'єру при в'їзді та виїзді, дезкелимків при вході і виході у приміщення, побутові приміщення за типом санпропускнику, заборона надходження на територію сторонніх осіб, транспорту, бродячих собак, котів, тварин утримувати в приміщенні, а не на вигульних двориках), не допускати вільного вигулу свиней на території населених пунктів, особливо в лісовій зоні;

👉 щодавно обробляти свиней і приміщення для їхнього утримання від кровосисних комах (кліщів, вошей, блох), постійно вести боротьбу із гризунами;

👉 не завозити свиней без узгодження з Держветслужбою, переміщення свиней проводити по ветеринарним документам;

👉 не використовувати не знешкоджені корми тваринного походження, особливо боєнські відходи в раціонах свиней (обов'язкове кип'ятіння харчових відходів в продовж 30 хвилин, які згодовувати свиням після охолодження);

👉 щоденний клінічний огляд свинопоголів'я господарств, про всі випадки захворювання свиней негайно повідомляти у державні ветеринарні установи по зонах обслуговування;

👉 не проводити вимушений забій тварин без обов'язкового ветеринарного огляду;

👉 не допускати завезення тварин і продуктів тваринного походження із неблагополучних територій.